



बलेफी गाँउपालिका
गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय
बलेफी, सिन्धुपाल्चोक



ज्याला तथा निर्माण सामग्रीहरुको
गाँउ कार्यपालिकाको स्वीकृत दररेट



(क) श्रमिक ज्याला दर



सि.नं	विवरण	इकाई	आ.व.०७८/०७९		
			०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०
१	अदक्ष कामदार (कुल्ली, ज्यामी, भरिया, हेल्पर, चेनमेन, फोरमेन आदि।)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	७२०	७४०	८१०
२	दक्ष कामदार (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी आदि।)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१०२०	१०३५	११३५
३	प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिक्स, लाइसेन्स प्राप्त ब्लास्टर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१०१०	१०३५	११३५
४।	दक्ष मुर्तीकार	प्रति व्यक्ति प्रति दिन			२०००
५।	अदक्ष मुर्तीकार	प्रति व्यक्ति प्रति दिन			१५००

नोट :अन्य कामदारको हकमा नेपाल सरकारको समान पद सरहको शुरू तलबमानलाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने।

(ख) सामान ढुवानी

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट रु.		
			०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०
	ट्रक। मिनि ट्रक। ट्रयाक्टरवाट ढुवानी				
१	सजिलो सामान				
१.१	ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	३२	३२	३२
१.२	ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	५२	५२	५२
१.३	ट्रयाक्टर।मिनि ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	३४	३४	३४
१.४	ट्रयाक्टर।मिनि ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	४६	४६	४६



२	असजिलो सामान				
२.१	ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	४३	४३	४३
२.२	ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	६५	६५	६५
२.३	ट्रयाक्टर।मिनि ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	५०	५०	५०
२.४	ट्रयाक्टर।मिनि ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	५५	५५	५५
३	भरियावाट ढुवानी				
३.१	सजिलो सामान	प्र.के.जि।प्र .कोष	४	४	४.५
३.२	असजिलो सामान	प्र.के.जि।प्र .कोष	५	५	५.५
४	लोड अनलोड				
४.१	सजिलो सामान	कवीन्टल	२०	२०	२२
४.२	असजिलो सामान	कवीन्टल	३०	३०	३३

नोट: सामान ढुवानीको लागी निम्नानुसार वर्गिकरण गरिएको छ।

- (क) सजिलो सामान:- बालुवा, गिट्टि, ढुङ्गा, माटो, सिमेन्ट, इट्टा, जि.आइ. वायर, कंक्रीट ब्लक, रसायनिक मल ।
 (ख) असजिलो सामान:- जिवित- विरुवा, कुखुराको चल्ला, बंगूरको बच्चा, खसी, वोका, राँगा बिजुविजन ।

निर्जिव- वारवेड वायर, ग्रिल फलामे गेट जस्तापाता, फलामे ट्रस, जि.आइ. पाइप,फिटिङ्ग, ह्युम पाइप, भो.पू लट्टा, डेक, कस विम, स्थाडल, एंकरेज पार्ट्स, सिसा, सभैसामान, काठ-चिरानी इन्जिनियरिङ, मेडिकल तथा अन्य प्रयोजनका ल्याव सम्बन्धी हेभि सामाग्रीहरु, पेनस्टोक, टर्वाइन तथा जलविधुत सम्बन्धी जटिल उपकरणहरु कृषि औजार, स्टिल, भि.एच.एफ. सेट, यु.एच.एफ. सेट, ब्याट्री, रेक्टिफायर चार्जर, फर्निचर रेगुलेटर, बिजुलीका पोल, मौरीका घर, मेटल विन ।

- ☐ जस्ता पाता र जि.आइ. वायरलाई गाडीबाट ढुवानी गराउदा सजिलो सामान मानिने छ र मानिसबाट ढुवानी गराउँदा असजिलो मानिने छ ।
- ☐ ४०० वोट विरुवा बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ☐ पोलिथिन व्याग ६० वोट विरुवा बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ☐ ४० किग्रा जाली र वारवेड बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ☐ ४०० वटा चल्ला वारवेड बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ☐ नेल लगाएर बोक्नु पर्ने सामानको हकमा २० किग्रा लाई १ भारी मानिने छ ।

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'कविता' in the top right corner.)

(ग) स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरू



सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट रु.		
			०७७।७८	०७८।७९	०७९।८०
			दुवानी सहित	दुवानी बाहेक	दुवानी बाहेक
१	विभिन्न साइजको फुटाएको कसरको गिट्टीहरू				
१.१	४.७५ - १० मि.मि. साइज	घन फिट	७२	२१	३३
१.२	१० - २० मि.मि. साइज	घन फिट	७२	२१	३३
१.३	२० - ४० मि.मि. साइज	घन फिट	७२	२१	३३
१.४	४० - ६३ मि.मि. साइज	घन फिट	६५	२०	३२
२	क्रसर मेसिनको ढुंगाको धुलो	घन फिट	३६	२८	२६
३	क्रसर मेसिनको ६ मि.मि. साइजको चिप्स	घन फिट	६८	२१	३२
४	स्थानीय खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन फिट	६५	१६	२७
५	स्थानीय खानीको ग्राभेल	घन फिट	४०	१६	२७
६	खोलाको छानेको प्राकृतिक सिंगल गिट्टी (४० मि.मि. भन्दा सानो साइजको)	घन फिट	५५	१६	२७
७	वालुवा	घन फिट	८५	४०	३६
८	भवनको भुईँ कोठामा पुर्न, सोलिडको Void Fill गर्न प्रयोग गरिने वालुवा	घन फिट	५५	२८	२६
	खानीको ढुंगा	घन फिट			३०
९	ढुंगा वा वोल्डर	घन फिट	३६	१८	२९
१०	क्रसर रन सव-वेस मेटेरियल (६३ मि.मी डाउन)	घ.फि.	६५	२२	३१
११	४० मि.मि. क्रस्ड वेस मेटेरियल (वेस)	घ.फि.	७०	२५	३४

नोट: स्थानीय तथा अन्य निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट निकासी तथा बिक्री समेत समायोजन गरी कायम गरिएको ।

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट रु.		
			०७७।७८	०७८।७९	०७९।८०
१२	विभिन्न किसिमको इट्टा (दुवानी समेत)				
१२.१	मेशिनबाट उत्पादित इट्टा	हजार	२१०००	२१०००	२३१००
१२.२	चिम्नी भट्टाको इट्टा (NS-01-2035) (क श्रेणी)	हजार	१७५००	१७५००	१९२५०
१२.३	चिम्नी भट्टाको इट्टा (NS-01-2035) (ख श्रेणी)	हजार	१५५००	१५५००	१७०५०



१२.४	ईटाको टुक्राहरु	घन मिटर	१९००	१९००	२०९०
१३	Concrete Block				
१३.१	300 X 100 X 150 mm	गोटा	३३	३३	३३
१३.२	400 X 100 X 200 mm	गोटा	३५	३५	३५
१३.३	400 X 150 X 200 mm	गोटा	४०	४०	४०
१४	चिम्टाइलो माटो	घन फिट	१०	१०	१०
१५	गोवर	के.जी	८	८	८
१६	चटाई मान्द्रो	वर्ग फिट	८८	८८	८८
१७	वावियोको कुचो	गोटा	२८	२८	२८
१८	अम्रिसोको कुचो	गोटा	४९	४९	४९
१९	कमेरो माटो	के.जी	११	११	११
२०	वाँस ठुलो	वटा	३२५	३२५	३२५
२१	वाँस (सानो)	वटा	२७०	२७०	२७५
२२	वावियो डोरी (३ मिटर)	वटा	२९	२९	२०
२३	पोलिथिन खाली वोरा (ठुलो)	वटा	२९	२९	२०
२४	जुटको वोरा (ठुलो)	वटा	५५	५५	५५
२५	छाना छाउने स्लेट ढुंगा (०.७५ ईन्च मोटाई)	वर्ग फिट	६५	६५	६५

भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट रु.

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०
२६	छान्ने ढुंगा				
२६.१	२५ मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	७०	७१	७१
२६.२	३७.५ मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	७५	७५	७५
२६.३	५० मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	८०	८०	८०
२६.४	२५ मि.मि. मेसिनवाट कटिड	वर्ग फिट	९०	९०	९०
२६.५	३७.५ मि.मि. मेसिनवाट कटिड	वर्ग फिट	९५	९५	९५
२६.६	५० मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	१०५	१०५	१०५
२७	खर (Thatch)	वण्डल	१०५	१०५	१०५
२८	भुस	के.जी	८	८	८
		गोटा	२७	२७	२७



३०	विभिन्न प्रकारको जालीहरु				
३०.१	मसिनो प्रकारको Mosquito Proof जाली	व.मि.	१२५	१२५	१२५
३०.२	वालुवा चाल्ने जाली	व.मि.	१२५	१२५	१२५
३०.३	कुखुरे जाली (Chicken Wire Mesh)	व.मि.	८०	८०	८०
३०.४	बर्फी जाली (ब्रास क्रसिड जाली)	व.मि.	२००	२००	२००
३०.५	स्टील जाली (Crossing)	व.मि.	१६५	१६५	१६५
३०.६	मसिनो खालको Steel Mosquito Proof जाली	व.मि.	२९०	२९०	२९०
३१	पानी (निर्माण प्रयोजनको लागी)	लिट्र	-	-	०.५
(घ) फलामजन्य सामग्रीहरु					

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट रु.		
			०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११०००	११०००	
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८०००	८०००	
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६५००	६५००	
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११०००	११०००	
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	७५००	७५००	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६०००	६०००	
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११०००	११०००	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	७०००	७०००	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६०००	६०००	
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	२२५०	२२५०	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	१७८०	१७८०	
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	२१४५	२१४५	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	१६६५	१६६५	
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१०७६५	१०७६५	

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार हुन आउने दररेट कायम हुनेछ ।



	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८९३०	८९३०
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७११०	७११०
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)			
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१०४१०	१०४१०
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८२५०	८२५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६५००	६५००
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)			
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	९५८०	९५८०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	७८५५	७८५५
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६२५०	६२५०
सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	०७७/७८	०७८/७९
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)			
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	पाता	१९५०	१९५०
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	पाता	१६२५	१६२५
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	पाता	१३३०	१३३०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१२१५	१२१५
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१०९०	१०९०
	बेस मेटलको ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	पाता	१०१५	१०१५
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	पाता	८०५	८०५
१०	४X ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम			
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२१८०	२१८०
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि	पाता	१८६५	१८६५
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	१५५०	१५५०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१४२५	१४२५
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१३००	१३००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३८ मि.मि	पाता	१२०५	१२०५
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	९७५	९७५
११	जि.आई. ग्याबियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)			
	८ गेज (Medium)	के.जि	९९	१०३
	८ गेज (Heavy)	के.जि	१०५	१०८
	८ गेज (Commercial)	के.जि	९४	९८
	१० गेज (Medium)	के.जि	९९	१०३
	१० गेज (Heavy)	के.जि	१०५	१०९
	१० गेज (Commercial)	के.जि	९४	९८
	१२ गेज (Medium)	के.जि	९९	१०३
	१२ गेज (Heavy)	के.जि	१०८	११२

सिन्धुपाल्चोक
जिल्लाको
स्वीकृत
जिल्ला दररेट
अनुसार हुन
आउने दररेट
कायम हुनेछ ।





		के.जि	९६	१००	
१२	काडेतार (12 Gauge Mediun/comercial Duty)	के.जि	९६	१००	
सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०
१३	Mechanically selvedge double twist wire mesh को हेभी कोटेड तयारी ग्याबिन बक्स mesh size 100X120 mesh wire 3mm, selvedge wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm	ब.मि	२६०	२६०	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार हुन आउने दररेट कायम हुनेछ ।
१४	विभिन्न साइजको फलामे डण्डीहरु	के.जि	८७	८७	१०४
१५	वायण्डिङ्ग (एनेल्ड) वायर	के.जि	९५	९५	११८
१६	विभिन्न साइजको नटबोल्ट	के.जि	१७५	१७५	२१८
१७	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	के.जि	११५	११५	११४
१८	Iron Square Pipe/ Angle/ Black Pipe/ Channel/ I-beam/ Black Sheet/ MS Square Solid Bar/ MS Plate				
१९	Iron Square Pipe	के.जि	८९	८९	
	Different Size MS Angle	के.जि	८९	८९	
	Different Size Black Pipe	के.जि	८९	८९	
	Different Size Channel	के.जि	८९	८९	
	Different Size I-Beam	के.जि	८९	८९	
	Different Thickness Black Sheet	के.जि	१५०	१५५	
	Different Size MS Square Solid Bar upto 16 mm	के.जि	८९	८९	
	Different Size MS Plate	के.जि	१५०	१५५	
२०	फलामे सामाग्रीको फेब्रिकेसन तथा जडान कार्य	के.जि	४८	५०	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार हुन आउने दररेट कायम हुनेछ ।
२१	ब्ल्याक पाइपको तयारी टयुबूलर ट्रस फिटिङ र फिक्सिङ सहित	के.जि	१५०	१५५	
२२	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्रस	के.जि	१५९	१५५	
२३	MS Grill बनाई खाक्सी लगाई रेड अक्साइड पेन्ट सहित जडान गर्ने कार्य	के.जि	१४०	१४५	
२४	फलामे कोल्याप्सिबल गेट पेन्टिङ र जडान समेत गर्ने कार्य	वर्ग फिट	६५०	६१०	
२५	१६-१/ गेजको फलामे रोलिङ सटर बनाई जडान गर्ने	वर्ग फिट	३६९	३६२	

२६	१६ गेजको पातावाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५०*५०*५ मि.मि. को फ्रेम समेत)	वर्ग फिट	६८०	
२७	३"-४" व्यासको Iron Black Pipe मा एंगल र पट्टी राखि खुड्किला सहितको घुम्ने भर्याङ (Spiral Staircase) तयार गरि जडान समेत (भर्याङको नापी गर्दा Floor to Floor Height लिने)	र.फि.	३३००	३३१०

(ड) भवन, सडक, सिंचाई, खानेपानी तथा नदि नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट रु.		
			०७७।७८	०७८।७९	०७९।८०
१	पि.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	७००	७००	६५०
२	ओ.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	८३०	८३०	७५०
३	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-2 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फेक्ट्रको मुल्य (एन.एस. ८०-२०५९)				
	१५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	५७२	५८०	५८०
	२०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	७४२	७७०	७७०
	३०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१२६५	१३००	१३००
	४५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१८७०	१९२०	१९२०
	६०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	२७५०	२८५०	२८५०
४	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-3 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फेक्ट्रको मुल्य (एन.एस. ८०-२०५९)				
	३०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	३०५२	३०५२	३०५२
	४५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	४४००	४४००	४४००
	६०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	६०२२	६०४५	६०४५
	७५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	८३३२	८३६०	८३६०
	९०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	११८२५	११८६५	११८६५
	१२०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१५६२००	१५६९५	१५६९५
	१५०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	२४५३०	२४५८०	२४५८०
५	RCC Ring				
	28" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	६३२	६३२	६३२
	36" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	७९७	७९७	७९७
	42" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	९१८	९१८	९१८
	48" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick	गोटा	१२१०	१२१०	१२१०
	28" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	१९२५	१९२५	१९२५
	36" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	२५५७	२५५७	२५५७
	42" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	२८०५	२८०५	२८०५
	48" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	३३५५	३३५५	३३५५









७	८०।१०० ग्रेडको विटुमिन	के.जी	८५	८५	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार हुन आउने दररेट कायम हुनेछ ।
---	------------------------	-------	----	----	--

(च) काठ सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	०७७।७८	०७८।७९	०७९।८०
१	१" चौडाई ४ लाईन मोर्टारको काठको लिस्टी	मिटर	१९	१९	१९
२	स्थानीय कडा काठ (चिरान) (चिलाउने, कटुस, फलाँट, खसु, बाँझ आदी।)	घ.फि	१८४०	१८४०	१८४०
३	स्थानीय नरम काठ (उतीस, सल्लो आदि)	घ.फि	१२३५	१२३५	१२३५
४	स्थानीय सालको काठ	घ.फि	४२००	४२००	४२००
५	काठको दाउरा	के.जि	२२	२२	२२
६	कमर्सियल प्लाइउड (नेपाल गुणस्तर ३८)				
	३ मि.मी	व. फि	३६	३६	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार हुन आउने दररेट कायम हुनेछ ।
	४ मि.मी	व. फि	३१	३१	
	६ मि.मी	व. फि	५८	५८	
	९ मि.मी	व. फि	६२	६२	
	१२ मि.मी	व. फि	८५	८५	

(छ) झ्यालढोकामा प्रयोग हुने सामग्रीहरू

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	०७७।७८	०७८।७९	०७९।८०
१	पेच किल्ला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
	३।४" १०० पीस	८६	८६		
	१" १०० पीस	१००	१००		
	१।२" १०० पीस	९३	९३		
	२" १०० पीस	१६०	१६०		
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री				
	बोल्ट पाकेट	५३५	५३५		
	विटुमिन वासर १०० पीस	४३	४३		
	जे हुक के.जी	१४५	१४५		
	कटोरी वासर के.जी	१६०	१६०		
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि ७ थान)	के.जी	१३०	१३०	

४	फलामको कच्चा आ.एस. आई (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)				
	५० मि.मि.	दर्जन	१७०	१७०	
	७५ मि.मि.	दर्जन	१८५	१८५	
	१०० मि.मी.	दर्जन	३५०	३५०	
	१२५ मि.मि.	दर्जन	५४०	५४०	
५	अल्युमिनियम छेस्कनी				
	७५ मि.मि.	गोटा	२१	२१	
	१०० मि.मि.	गोटा	४१	४१	
	१५० मि.मी.	गोटा	७०	७०	
	३०० मि.मि.	गोटा	११२	११२	
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको				
	७५ मि.मि.	गोटा	२७	२७	
	१०० मि.मि.	गोटा	३७	३७	
	१५० मि.मी.	गोटा	४९	४९	
	३०० मि.मि.	गोटा	१०८	१०८	
७	८ ईन्चको आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा	५०	५०	
८	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१९	१९	
९	लकिङ्ग सेट २५० मि.मी				
	अल्युमिनियम	गोटा	४०५	४०५	
	ब्रास	गोटा	१६४०	१६४०	
	स्टील	गोटा	२५	२५	
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१९६५	१९६५	
११	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	१९५	१९५	
सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	०७७७७	०७८७९	०७९१०
१२	स्टील कोटेड हैण्डिल				
	३"	गोटा	२२	२२	
	४"	गोटा	२७	२७	
	६"	गोटा	२७	२७	
	८"	गोटा	५९	५९	
१३	पितलको छेस्कनी				
	३"	गोटा	१५०	१५०	
	४"	गोटा	२००	२००	
	६"	गोटा	३००	३००	
	८"	गोटा	४००	४००	
	१०"	गोटा	४९५	४९५	
	१२"	गोटा	५९५	५९५	
१४	ब्रास हैण्डिल				
	३"	गोटा	१६०	१६०	
	४"	गोटा	१८९	१८९	
	६"	गोटा	१५५	१५५	
	८"	गोटा	४८०	४८०	
	१०"	गोटा	१९५	१९५	

सिन्धुपाल्चोक
जिल्लाको
स्वीकृत
जिल्ला दररेट
अनुसार हुन
आउने दररेट
कायम हुनेछ ।

सिन्धुपाल्चोक
जिल्लाको
स्वीकृत
जिल्ला दररेट
अनुसार हुन

१५	मोर्टिस लक				
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	११८५	११८५	
	सि.पी।स्टील लक	गोटा	८६०	८६०	
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	८६०	८६०	
१६	झ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतो रंगको सिसा				
	३.५ मि.मी	व.फि.	५८	५८	
	४ मि.मी.	व.फि.	६८	६८	
	५ मि.मी.	व.फि.	७८	७८	
	६ मि.मी	व.फि.	१०५	१०५	
१७	झ्याल ढोकामा लगाउने कालो रंगको सिसा				
	३.५ मि.मी	व.फि.	१००	१००	
	४ मि.मी.	व.फि.	१०८	१०८	
	५ मि.मी.	व.फि.	१२५	१२५	
	६ मि.मी	व.फि.	१८५	१८५	

आउन दररेट कायम हुनेछ ।

(ज) रंगरोगनका सामग्रीहरू

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट		
			०७७।७८	०७८।७९	०७९।८०
१	सेतो सिमेन्ट (४० के.जि)	वोरा	१२९०	१२९०	
२	सेन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	५१५	५१५	
३	अल्मुनियम पेन्ट	लिट्र	५३५	५३५	
४	रेड अक्साइड प्राइमर	लिट्र	२६०	२६०	
५	उड प्राइमर	लिट्र	३७०	३७०	
६	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	२८०	२८०	
७	वार्निश	लिट्र	४४५	४४५	
८	वासेवल डिस्टेम्पर	के.जि.	२२५	२२५	
९	वेदरकोट एक्टेरियर	लिट्र	६२०	६२०	
१०	थिनर	लिट्र	२२०	२२०	
११	ईमल्सन (इनर)	लिट्र	५१५	५१५	
१२	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जि.	२५	२५	
१३	वाल पुटिङ (Water Proof)	के.जि.	६५	६५	
१४	तारपिन तेल	लिट्र	२१५	२१५	
१५	मेटल प्राइमर	लिट्र	३३०	३३०	
१६	स्प्रीट (स्थानीय)	लिट्र	११४	११४	
१७	ब्लेक जापान पेन्ट	लिट्र	४९०	४९०	

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार हुन आउने दररेट कायम हुनेछ ।

(झ) खानेपानी, किचेन तथा वाथरुम सम्बन्धी

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट रु.		
			०७७।७८	०७८।७९	०७९।८०
१	विभिन्न साईज, सिरिज तथा प्रेसरको HDPE Pipe (नेपाल गुणस्तर ४० अनुसार)	के.जि.	२६०	२७३।५	२९९

२	230G, 230mm X 4-5 mm (9") Water Stopper	मिटर	६२०	६२०	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार हुन आउने दररेट कायम हुनेछ ।
३	एच.डि.पि पानी टैंकी (नेपाल गुणस्तर ३५३ अनुसार) PVC Water Storage Tank	लिटर	१२१०	१२१०	
४	स्टिल किचेन सिंक (१८")	सेट	१९००	१९००	
५	५८० मि.मि. उडिस प्यान	सेट	३४००	३४००	
६	साधारण सेरामिक्स Wash Basin 12" X 18" Size	सेट	१०९०	१०९०	

(ज) विधुतिय सामान तथा विधुत सम्बन्धी काम

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	०७७/७८	०७८/७९	०७९/८०
१	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ३६"	गोटा	२२८५	२२८५	सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार हुन आउने दररेट कायम हुनेछ ।
२	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ४२"	गोटा	२३९०	२३९०	
३	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ४८"	गोटा	२४१५	२४१५	
४	९" को Exhaust Fan	गोटा	१८९०	१८९०	
५	१२" को Exhaust Fan	गोटा	२७००	२७००	

पूनश्च


१ श्रमिकहरुको उपलब्धताको आधारमा श्रमिकको उमेर १८ वर्ष र दैनिक अवधि ८ घण्टा आधार मानी २०७८/७९ मा कायम गरिएको ज्यालादरमा नेपाल राष्ट्रबैकको ज्यालादर सुचाङ्कको मान तथा प्रचलित बजार दरलाई आधार मानेर आ.व.२०७९/८० को लागि संलग्न सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम श्रमिकको ज्यालादर कायम गर्ने ।

२ मेशिन औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धमा मेशिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा वा अन्य निर्माणको काम गर्दा डोजर, एक्साभेटर, रोलर, ग्रेडर आदिको दर सडक विभागबाट कायम गरिएको प्रति घण्टाको भाडादर नै कायम गर्ने ।

(Handwritten signatures and stamps)

➤ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको न्यूनतम दररेट तोक्नु पर्ने प्रावधान बमोजिम बलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्रभित्रको प्रयोजनका लागि आ.व.०७९/०८० को लागि तयार भएको न्यूनतम दररेट स्वीकृत गर्ने ।

➤ बलेफी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट गरिने निर्माण कार्य, खरिद गरिने मालसामान, परामर्श सेवा र अन्य सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको दररेट नभएको अवस्थामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी लागत अनुमान तयार गर्ने । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको दररेटमा समेत लागत अनुमान गर्ने बिषयको दररेट नभएको अवस्थामा काभ्रेपलाञ्चोक वा काठमाण्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरूको दररेटलाई आधार मानी त्यसमा ढुवानी समेत जोडी लागत अनुमान तयार गर्ने । उल्लेखित जिल्लाहरूको दररेट समेत उल्लेख नभएको बिषयको सम्बन्धमा लागत अनुमान गर्दा बलेफी गाउँपालिकाको कार्यालयमा सूचीकृत भएका फर्म/ बिक्रेता/कम्पनी/ सप्लायर्स/ निर्माण व्यवसायी आदिमध्ये कुनै तीनवटा फर्म/ बिक्रेता/कम्पनी/ सप्लायर्स/ निर्माण व्यवसायीबाट लागत अनुमान प्रयोजनका लागि लिखित रूपमा दररेट माग गरी पेश भएका दररेटमध्ये सबैभन्दा कम दररेटलाई लागत अनुमानको दर मानी लागत अनुमान तयार गर्ने ।

The bottom section of the document contains several handwritten signatures and official stamps. From left to right, there is a signature, a circular stamp with text, another signature, a rectangular stamp, a signature, a rectangular stamp, and a final signature on the right. The text is written in Nepali script.