

आ.व. २०७६/०७७ को लागी बलेफी गाउँपालिकाको ज्याला तथा निर्माण सामग्रीहरूको दररेट देहाय बमोजिम स्वीकृत गरियो।


सि.नं	विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६		
			०७५/७५	०७५/७६	०७६/७७
१	अदक्ष कामदार (कुल्ली, ज्यामी, भरिया, हेल्पर, चेनमेन, फोरमेन आदि।)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६३०	६६०	७२०
२	दक्ष कामदार (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, वज्रकर्मी आदि।)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९५०	९९०	१०२०
३	प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिक्स, लाइसेन्स प्राप्त ब्लास्टर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९८०	१०१०	१०१०


नोट: अन्य कामदारको हकमा नेपाल सरकारको समान पद सरहको शुरु तलवमानलाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने।

क. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७५/७५	०७५/७६	०७६/७७
१					
	४.७५ - १० मि.मि. साइज	घन फिट	८५	९०	८५
	१० - २० मि.मि. साइज	घन फिट	८५	९०	८५
	२० - ४० मि.मि. साइज	घन फिट	८५	९०	८५
	४० - ६३ मि.मि. साइज	घन फिट	९०	९०	९०
	क्रसर मेसिनको ढुंगाको धुलो	घन फिट	३६	३६	३६


 गणेश नेपाली
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


 केशर कार्की
 अध्यक्ष


 केशर कार्की
 अध्यक्ष

सिानं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४/७५	०७५/७६	०७६/७७
	क्रसर मेसिनको ६ मि.मि. साइजको चिप्स	घन फिट	७५	६०	७५
	स्थानीय खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन फिट	६९	५५	६५
	स्थानीय खानीको ग्राभेल	घन फिट	५०	५०	५०
	खोलाको छानेको प्राकृतिक सिंगल गिट्टी (४० मि.मि. भन्दा सानो साइजको)	घन फिट	६०	५५	५५
२	विभिन्न किसिमको इट्टा (ढुवानी समेत)				
	मेशिनबाट उत्पादित इट्टा	हजार	१	२१०००	२१०००
	चिमनी भट्टाको इट्टा (NS-01-2035) (क श्रेणी)	हजार	२०३५०	१७०००	१७५००
	चिमनी भट्टाको इट्टा (NS-01-2035) (ख श्रेणी)	हजार	१	१५०००	१५५००
	ईट्टाको टुक्राहरु	घन मिटर	१७००	१८००	१९००
३	Concrete Block				
	300 X 100 X 150 mm	गोटा	३०	३५	३३
	400 X 100 X 200 mm	गोटा	३२	३८	३५
	400 X 150 X 200 mm	गोटा	३७	४३	४०
४	वालुवा (ढुवानी सहित)	घन फिट	८०	७०	७५
५	भवनको भुईँ कोठामा पुर्न, सोलिडको Void Fill गर्न प्रयोग गरिने वालुवा (ढुवानी सहित)	घन फिट	१	४२	४५
६	ढुंगा वा वोल्डर	घन फिट	४५	३५	४०
७	चिम्टाइलो माटो	घन फिट	९	९	९०
८	गोवर	के.जी	७	७	८
९	चटाई मान्द्रो	वर्ग फिट	८०	८०	८८
१०	वावियोको कुचो	गोटा	२५	२५	२७
११	अमिसोको कुचो	गोटा	४५	४५	४९
१२	कमेरो माटो	के.जी	१०	१०	११
१४	वाँस ठुलो	वटा	२४०	३००	३२५

[Signature]

[Signature]

गणेश नेपाली

प्रमुख

केदार खत्री
अध्यक्ष


सिानं	विवरण		भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
१५	वाँस (सानो)	वटा	२००	२५०	२७०
१६	वावियो डोरी (३ मिटर)	वटा	२०	२०	२९
१७	पोलिथिन खाली बोरा (ठुलो)	वटा	२०	२०	२९
१८	जुटको बोरा (ठुलो)	वटा	५५	५५	५५
१९	छाना छाउने स्लेट ढुंगा (०.७५ इन्च मोटाई)	वर्ग फिट	६०	६०	६५
२०	छाप्ले ढुंगा				
	२५ मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	६५	६५	७०
	३७.५ मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	७०	७०	७५
	५० मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	७५	७५	८०
	२५ मि.मि. मेसिनवाट कटिड	वर्ग फिट	८५	८५	९०
	३७.५ मि.मि. मेसिनवाट कटिड	वर्ग फिट	९०	९०	९५
	५० मि.मि. छिना कटिड	वर्ग फिट	१००	१००	१०५
२१	खर (Thatch)	वण्डल	१००	१००	१०५
२२	भुस	के.जी	७.५०	८	८
२३	जुटको डोरी (५ मिटर लामो)	गोटा	२५	२५	२७
२४	विभिन्न प्रकारको जालीहरु				
	मसिनो प्रकारको Mosquito Proof जाली	व.मि.	-	११९	१२५
	वालुवा चाल्ने जाली	व.मि.	-	१२४	१२५
	कुखुरे जाली (Chicken Wire Mesh)	व.मि.	-	७६	८०
	बर्फी जाली (ब्रास क्रसिड जाली)	व.मि.	-	१९५	२००
	स्टील जाली (Crossing)	व.मि.	-	१५७	१६५
	मसिनो खालको Steel Mosquito Proof जाली	व.मि.	-	२७०	२९०
२५	पानी (निर्माण प्रयोजनको लागी)	लिट्र	-	-	-
२६	क्रसर रन सव-वेस मेटेरियल (६३ मि.मी डाउन)	घ.फि.	-	६६	७०
२७	४० मि.मि. क्रसड वेस मेटेरियल (वेट)	घ.फि.	-	७६	८०

[Signature]

[Signature]
गणेश नेपाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
केदार क्षेत्री
अध्यक्ष

ख. सामान ढुवानी



सिानं	विवरण	प्रति इकाई	बलेफी गाउँपालिका कार्यालय बलेफी, सिन्धुपाल्चोक ३ नं. प्रदेश-१ २०७३		
			०७४/७५	०७५/७६	०७६/७७
	ट्रक। मिनि ट्रक। ट्रयाक्टरवाट ढुवानी				
१	सजिलो सामान				
१११	ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	३२	३२	३२
११२	ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	५२	५२	५२
११३	ट्रयाक्टर।मिनि ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	३४	३४
११४	ट्रयाक्टर।मिनि ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	४६	४६
२	असजिलो सामान				
२११	ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	४३	४३
२१२	ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	५०	५०
२१३	ट्रयाक्टर।मिनि ट्रक (पिच वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	५०	५०
२१४	ट्रयाक्टर।मिनि ट्रक (कच्ची वाटो)	प्र.कि.मि। प्र.मे.ट	-	५५	५५
	भरियावाट ढुवानी				
३११	सजिलो सामान	प्र.के.जि।प्र कोष	४	४	४
३१२	असजिलो सामान	प्र.के.जि।प्र कोष	५	५	५
	लोड अनलोड				
४११	सजिलो सामान	कवीन्टल	२०	२०	२०
४१२	असजिलो सामान	कवीन्टल	३०	३०	३०

नोट: सामान ढुवानीको लागी निम्नानुसार वर्गिकरण गरिएको छ।

क) सजिलो सामान:- बालुवा, गिट्टि, ढुङ्गा, माटो, सिमेन्ट, इट्टा, जि.आइ. वायर, कंक्रीट ब्लक, रसायनिक मल।

ख) असजिलो सामान:- जिवित- विरुवा, कुखुराको चल्ना, बंगूरको बच्चा, खसी, वोका, राँगा बिजुविजन।

[Signature]

[Signature]
गणेश नेपाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
केदार श्रेष्ठ
अध्यक्ष

निर्जिव- वारवेड वायर, गिल फलामे गेट जस्तापाटा, जस्तामे ट्रेस, जि.आइ. पाइप, फिटिङ्ग, ट्युम पाइप, भो.पू लडा, डेक, क्रस बिम, स्याडल, एकरेज पार्ट्स, सिसा, सभसभ, काठ-चिरानी इन्जिनियरिङ, मेडिकल तथा अन्य प्रयोजनका ल्याव सम्बन्धी हेभि सामाग्रीहरु, पेनस्टोक, टर्वाइन तथा जलविद्युत सम्बन्धी जटिल उपकरणहरु कृषि औजार, स्टिल, भि.एच.एफ. सेट, यु.एच.एफ. सेट, ब्याट्री, रेक्टिफायर चार्जर, फर्निचर रेगुलेटर, विजुलीका पोल, मौरीका घर, मेटल विन ।

- ☐ जस्ता पाटा र जि.आइ. वायरलाई गाडीबाट ढुवानी गराउदा सजिलो सामान मानिने छ र मानिसबाट ढुवानी गराउँदा असजिलो मानिने छ ।
- ☐ ४०० वोट विरुवा बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ☐ पोलिथिन व्याग ६० वोट विरुवा बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ☐ ४० किग्रा जाली र वारवेड बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ☐ ४०० वटा चला वारवेड बोकी ४ कोष हिड्ने लाई एक दिनको भरिया ज्याला दिनु पर्ने छ ।
- ☐ नेल लगाएर वोक्नु पर्ने सामानको हकमा २० किग्रा लाई १ भारी मानिने छ ।

[Signature]

गाउँ कार्यपालिका
सचिव

[Signature]

गणेश नेपाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०७३

कदर दाहा
अध्यक्ष

ग फलामजन्य सामग्रीहरु

बलेफी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बलेफी, सिन्धुपाल्चोक
३ नं. प्रदेस, नेपाल
२०७३

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल		८५००	११०००
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	७९४५	७०००	८०००
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६२६५	५५००	६५००
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	९५१०	८०००	११०००
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	७२४५	६५००	७५००
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	५७३०	५०००	६०००
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	८५९५	७५००	११०००
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	६९४०	६०००	७०००
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	५४९०	५०००	६०००
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल		२१४२	२२५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल		१६९५	१७८०
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल		२०४२	२१४५
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल		१५८६	१६६५
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल		१०५००	१०७६५
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल		८५००	८५३०
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल		७०००	७११०
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल		१००००	१०४१०
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल		८०००	८२५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल		६५००	६५००
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल		८५००	९५८०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल		७०००	७८५५
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल		५५००	६२५०

[Signature]

[Signature]
गणेश नेपाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
केदार क्षेत्री
अध्यक्ष

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)				
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	पाता	-	१८५९	१९५०
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	पाता	-	१५५०	१६२५
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि. (२४ गेज)	पाता	-	१२६७	१३३०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	-	११५८	१२१५
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	-	१०३९	१०९०
	बेस मेटलको ०.३८ मि.मि. (२६ गेज)	पाता	-	९६६	१०१५
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि. (२८ गेज)	पाता	-	७६६	८०५
१०	४X ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम				
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	-	२०७८	२१८०
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	-	१७७७	१८६५
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	-	१४७७	१५५०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	-	१३५८	१४२५
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	-	१२४०	१३००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३८ मि.मि.	पाता	-	११४८	१२०५
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	-	९३०	९७५
११	जि.आई. ग्यावियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)				
	८ गेज (Medium)	के.जि	१	२५	९९
	८ गेज (Heavy)	के.जि	९५	१०	१०५
	८ गेज (Commercial)	के.जि	८६	२०	९४
	१० गेज (Medium)	के.जि	१	२५	९९
	१० गेज (Heavy)	के.जि	९५	१०	१०५
	१० गेज (Commercial)	के.जि	८६	२०	९४
	१२ गेज (Medium)	के.जि	१	२५	९९
	१२ गेज (Heavy)	के.जि	९८	१५	१०८
	१२ गेज (Commercial)	के.जि	८८	२५	९६
१२		के.जि	१	८८	९६
	Machine made Gabion box				
	Mechanically selvedge double twist wire mesh को हेभी कोटेड तयारी ग्यावियन बक्स mesh size 100X120 mesh wire 3mm, selvedge wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm	ब.मि			२६०

[Signature]
सिन्धुपाल्चोक

[Signature]
गणेश नेपाली
समाजिक अधिकृत

[Signature]
कैदार क्षेत्री
अध्यक्ष
Page 7 of 25

१३	विभिन्न साइजको फलामे डण्डीहरु	के.जि	३ नं. प्रदेश, नेपाल	२५	८७
१४	वायण्डिङ्ग (एनेल्ड) बायर	के.जि	१००	२०	९५
१५	विभिन्न साइजको नटबोल्ट	के.जि	१	१६५	१७५
१६	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४९)	के.जि	१	११२	११५

[Signature]

[Signature]

गणेश नेपाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
कन्दार क्षेत्री
अध्यक्ष

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
१७	Iron Square Pipe/ Angle/ Black Pipe/ Channel/ I-beam/ Black Sheet/ MS Square Solid Bar/ MS Plate				
	Iron Square Pipe	के.जि	-	७५	८९
	Different Size MS Angle	के.जि	-	७५	८९
	Different Size Black Pipe	के.जि	-	७५	८९
	Different Size Channel	के.जि	-	७५	८९
	Different Size I-Beam	के.जि	-	७५	८९
	Different Thickness Black Sheet	के.जि	-	१४०	१५०
	Different Size MS Square Solid Bar upto 16 mm	के.जि	-	७५	८९
	Different Size MS Plate	के.जि	-	१४०	१५०
१८	फलामे सामाग्रीको फब्रिकेसन तथा जडान कार्य।	के.जि	-	४५	४८
१९	ब्ल्याक पाइपको तयारी टयुबुलर ट्रस फिटिङ र फिक्सिङ सहित।	के.जि	१४०	१४०	१५०
२०	एम.एस.एङलको तयारी ट्रस	के.जि	-	१४०	१५९
२१	MS Grill बनाई खाक्सी लगाई रेड अक्साइड पेन्ट सहित जडान गर्ने कार्य	के.जि	१२०	१३०	१४०
२२	फलामे कोल्याप्सिबल गेट पेन्टिङ र जडान समेत गर्ने कार्य	वर्ग फिट	-	५००	६५०
२३	१६-१८ गेजको फलामे रोलिङ सटर बनाई जडान गर्ने	वर्ग फिट	-	३५०	३६०
२४	१६ गेजको पातावाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५०*५०*५ मि.मि. को फ्रेम समेत)	वर्ग फिट	-	६५०	६८०
२५	३"-४" व्यासको Iron Black Pipe मा एंगल र पट्टी राखि खुडकिला सहितको घुम्ने भर्याङ (Spiral Staircase) तयार गरि जडान समेत (भर्याङको नापी गर्दा Floor to Floor Height लिने)	र.फि.	-	३१५०	३३००

घ. भवन, सडक, सिंचाई, खानेपानी तथा नदि नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामाग्रीहरू

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
१	पि.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	७००	७१५	७२०
२	ओ.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	८००	८००	८४०
३	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-2 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फेक्ट्रको मुल्य (एन.एस. ८०-२०५९)				
	१५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	५२०	५७२

[Signature]

[Signature]
गणेश नेपाली
वीर अधिकृत

[Signature]
केदार खत्री
अध्यक्ष

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	०७४।७५		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
	200 मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	६७५	७४२
	३०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	११५०	१२६५
	४५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	१७००	१८७०
	६०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	२५००	२७५०
४	प्रिकाष्टेड आर.सि. NP-3 क्लासको ह्यूमपाईप एक्स फेक्ट्रको मुल्य (एन.एस ८०-२०५९)				
	३०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	२७७५	३०५२
	४५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	४०००	४४००
	६०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	५४७५	६०२२
	७५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	७५७५	८३३२
	९०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	१०७५०	११८२५
	१२०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	१४२००	१५६२००
	१५०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	-	२२३००	२४५३०
५	RCC Ring				
	28" dia. R.C.C. ring 20 cm ht .5 cm thick	गोटा	-	५७५	६३२
	36" dia. R.C.C. ring 20 cm ht .5 cm thick	गोटा	-	७२५	७९७
	42" dia. R.C.C. ring 20 cm ht .5 cm thick	गोटा	-	८३५	९१८
	48" dia. R.C.C. ring 20 cm ht .5 cm thick	गोटा	-	११००	१२१०
	Supplying & fixing of metal frame and Rec cover				
	28" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	-	१७५०	१९२५
	36" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	-	२३२५	२५५७
	42" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	-	२५५०	२८००५
	48" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with with metal frame.	गोटा	-	३०५०	३३५५
	८०।१०० ग्रेडको विटुमिन	के.जी	९४.२०	६९	८५

ड. काठ सम्बन्धी सामग्रीहरु

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
१	१" चौडाई ४ लाईन मोर्टाईको काठको लिस्टी	मिटर	१७	१८	१९

(Signature)
गाउँ कार्यपालिका

(Signature)
गाउँ कार्यपालिका

(Signature)
केशर मेन्नी
अध्यक्ष

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४/७५	०७५/७६	०७६/७७
२	स्थानीय कडा काठ (चिरान) (चिलाउने, कटुस, फलोट, खसु, बाँझ आदी।)	घ.फि	१६५०	१७५०	१८४०
३	स्थानीय नरम काठ (उतीस, सल्लो आदि)	घ.फि	११००	११७५	१२३५
४	स्थानीय सालको काठ	घ.फि	३८५०	४०००	४२००
५	काठको दाउरा	के.जि	-	२१	२२
६	कमर्सियल प्लाइउड (नेपाल गुणस्तर ३८)				
	३ मि.मी	व. फि	-	२६	३२
	४ मि.मी	व. फि	-	२६	३७
	६ मि.मी	व. फि	-	५३	७२
	९ मि.मी	व. फि	-	५७	७२
	१२ मि.मी	व. फि	-	८०	८५

च. झ्यालढोकामा प्रयोग हुने सामग्रीहरू

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४/७५	०७५/७६	०७६/७७
१	पेच किल्ला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
	३/४" १०० पीस		-	८२	८६
	१" १०० पीस		-	९३	१००
	१ १/२" १०० पीस		-	८८	९३
	२" १०० पीस		-	१५४	१६०
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री				
	बोल्ट पाकेट		-	५१३	५३५
	विटुमिन वासर १०० पीस		-	४१	४३
	जे हुक के.जी		-	१३७	१४५
	कटोरी वासर के.जी		-	१५४	१६०
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि ७ थान)	के.जी	-	१२५	१३०
४	फलामको कव्जा आ.एस. आई (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)				
	५० मि.मि.	दर्जन	-	१६४	१७०
	७५ मि.मि.	दर्जन	-	१८०	१८५
	१०० मि.मी.	दर्जन	-	३३६	३५०

[Signature]

[Signature]
मणेश नेपाली
अध्यक्ष

[Signature]
कैदार क्षेत्री
Page 11 of 25
अध्यक्ष

बलेफी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बलेफी, कैलाली जिल्ला
३ नं. प्रेक्षक इकाई
२०७३

सिानं	विवरण		भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४/७५	०७५/७६	०७६/७७
	१२५ मि.मि.	दर्जन	-	५१६	५४०
५	अलुमिनियम छेस्कनी				
	७५ मि.मि.	गोटा	-	२०	२१
	१०० मि.मि.	गोटा	-	४०	४१
	१५० मि.मी.	गोटा	-	६७	७०
	३०० मि.मि.	गोटा	-	१०७	११२
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको				
	७५ मि.मि.	गोटा	-	२६	२७
	१०० मि.मि.	गोटा	-	३६	३७
	१५० मि.मी.	गोटा	-	४७	४९
	३०० मि.मि.	गोटा	-	१०३	१०८
७	८ ईन्चको आई हुक अलुमिनियमको	गोटा	-	४७	५०
८	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	-	१८	१९
९	लकिङ्ग सेट २५० मि.मी				
	अलुमिनियम	गोटा	-	३८५	४०५
	ब्रास	गोटा	-	१५६२	१६४०
	स्टील	गोटा	-	३०८	३५
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	-	१८७४	१९६५
११	डोर स्प्रिड साधारण	गोटा	-	१७८	१९५
१२	स्टील कोटेड हैण्डिल				
	३"	गोटा	-	२१	२२
	४"	गोटा	-	२६	२७
	६"	गोटा	-	३६	३७
	८"	गोटा	-	५७	५९
१३	पित्तलको छेस्कनी				
	३"	गोटा	-	१४२	१५०
	४"	गोटा	-	१८९	२००
	६"	गोटा	-	२८४	३००
	८"	गोटा	-	३७९	४००
	१०"	गोटा	-	४७३	४९५
	१२"	गोटा	-	५६८	५९५
१४	ब्रास हैण्डिल				
	३"	गोटा	-	१५४	१६०
	४"	गोटा	-	१७५	१८९

हाल

गणेश नेपाली
प्रशासक

केदार शर्मा
Page 25 of 25

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४१७५	०७५१७६	०७६१७७
	६" गोटा		-	१५०	१५५
	८" गोटा		-	४५८	४८०
	१०" गोटा		-	९४७	९९५
१५	मोर्टिस लक				
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	-	११३०	११८५
	सि.पी.स्टील लक	गोटा	-	८२०	८६०
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	-	८२०	८६०
१६	इन्चाल ढोकामा लगाउने सादा सेतो रंगको सिसा				
	३.५ मि.मी.	व.फि.	-	५६	५८
	४ मि.मी.	व.फि.	-	६५	६८
	५ मि.मी.	व.फि.	-	७५	७८
	६ मि.मी.	व.फि.	-	१००	१०५
१७	इन्चाल ढोकामा लगाउने कालो रंगको सिसा				
	३.५ मि.मी.	व.फि.	-	२६	१००
	४ मि.मी.	व.फि.	-	१०३	१०८
	५ मि.मी.	व.फि.	-	१२०	१२५
	६ मि.मी.	व.फि.	-	१८०	१८५

छ. रंगरोगनका सामग्रीहरू

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४१७५	०७५१७६	०७६१७७
१	सेतो सिमेन्ट (४० के.जि)	बोरा	-	१२३०	१२९०
२	सेन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	५७५	५१०	५३५
३	अल्मुनियम पेन्ट	लिट्र	६७०	५२५	५५०
४	रेड अक्साइड प्राइमर	लिट्र	४३०	२५०	२६०
५	उड प्राइमर	लिट्र	४३०	३६५	३८०
६	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	३३५	२७०	२८०
७	वार्निश	लिट्र	४५०	४२५	४४५
८	वासेवल डिस्टेम्पर	के.जि.	१९०	२२५	२३५
९	वेदरकोट एक्टेरियर	लिट्र	३८०	६१५	६४५
१०	थिनर	लिट्र	२८५	२१०	२२०
११	ईमल्सन (इनर)	लिट्र	३८०	५१०	५३५
१२	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जि.	३८	२२	२३

१०/१०/१०

मोश नेपाली

केदार क्षेत्री
अध्यक्ष
Page 13 of 25

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
१३	वाल पुटिड (Water Proof)	के.जि.	६०	६०	६३
१४	तारपिन तेल	लिट्र	-	२१०	२२०
१५	मेटल प्राइमर	लिट्र	-	३१५	३३०
१६	स्प्रीट (स्थानीय)	लिट्र	-	२०	१४
१७	ब्लेक जापान पेन्ट	लिट्र	२९०	४७०	४९०

ज. खानेपानी, किचेन तथा वाथरुम सम्बन्धी

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
१	विभिन्न साईज, सिरिज तथा प्रेसरको HDPE Pipe (नेपाल गुणस्तर ४० अनुसार)	के.जि.	२५०	२५०	२६०
२	230G, 230mm X 4-5 mm (9") Water Stopper	मिटर	५९०	५९०	६२०
३	एच.डि.पि पानी टैंकी (नेपाल गुणस्तर ३५३ अनुसार) PVC Water Storage Tank	लिट्र	-	१२०	१३०
४	स्टिल किचेन सिंक (१८")	सेट	-	१८२००	१९००
५	५८० मि.मि. उडिस प्यान	सेट	-	३३७५	३५४५
६	साधारण सेरामिक्स Wash Basin 12" X 18" Size	सेट	-	१०७५	११३०

झ. विधुतिय सामान तथा विधुत सम्बन्धी काम

सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
१	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ३६"	गोटा	-	२१७५	२२८५
२	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ४२"	गोटा	-	२२७५	२३९०
३	सिलिड पंखा (उषा, ओरियन्ट, क्रम्टन, ग्रिभ्स वा सो सरह), ४८"	गोटा	-	२३००	२४१५
४	९" को Exhaust Fan	गोटा	-	१८००	१८९०
५	१२" को Exhaust Fan	गोटा	-	२५७५	२७००

[Signature]

[Signature]
मणेश नेपाली
अध्यक्ष

[Signature]
केदार क्षेत्री
अध्यक्ष

ज. अन्य

बलेफी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बलेफी, सिन्धुपाल्चोक
प्रदेश नेपाल

सिानं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४/७५	०७५/७६	०७६/७७
१	घर भाडा सम्बन्धी (प्रति महिना)				
	पक्की घर वजार क्षेत्रमा	व.फि.	१५	१८	१८
	पक्की घर अन्य क्षेत्रमा	व.फि.	१३	१५	१५
	कच्ची घर वजार क्षेत्रमा	व.फि.	१२	१२	१२
	कच्ची घर अन्य क्षेत्रमा	व.फि.	१०	१०	१०
२	वन सम्बन्धी				
२।१	काठ ढुवानी प्रति कि.मी.				
	९ फिटभन्दा छोटो	घ.फी	१७	१	१
	९ फिटभन्दा लामो	घ.फी	२७	१५	१५
२।२	रुख कटान मुछान गरी १० मि. सम्म ढुवानी गरी चाड लगाउने कार्य	घ.फी	१२०	१२०	१२५
२।३	काठ लोड गर्ने कार्य	घ.फी		२५	२५
२।४	काठ अनलोड गर्ने कार्य	घ.फी		२०	२०
२।५	पाइलिङ गर्ने कार्य	घ.फी	४	५	५
२।६	गोलिया काठमा नम्वरिङ गर्ने कार्य	गोटा	१	१	१
२।७	रुख छपान , नम्वरिङ गरि छपान मुल्यांकन गर्ने कार्य	प्रति रुख	१०	१२	१२
२।८	मानिस द्वारा काठ चिरानी गर्ने	घ.फी	९५	१०५	१०५

[Signature]

[Signature]
गणेश रिपाती
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
केदार क्षेत्री
अध्यक्ष

२१९	नर्सरी नाईके ज्याला	व्यक्ति प्रति महिना	१००००	१२०००	१२०००
२११०	वाँसको विउ विरुवा	गोटा	(	८०	८०
२१११	वाँसको राइजोम	गोटा	(	२७५	२७५
२११२	वाँसको कलमी विरुवा	गोटा	(	२५०	२५०
२११३	निगालोको राइजोम	गोटा	(	५०	५०
२११४	अर्गेली।लोक्ता विरुवा	गोटा	(	१२	१२
२११५	टिम्मुरको विरुवा (कम्तिमा १ वर्ष पुरानो र ६" अग्लो)	गोटा	(	४०	४०
२११६	सजावटका लागि आवश्यक वन्य प्रजातीको विरुवा (रुद्राक्ष, कपुर, तेजपात, वीरन्द्रफुल, कल्किफुल, गोल्डमोहर, धुपी, क्रिसमस ट्री आदी) कम्तिमा २ फिट अग्लो	गोटा	-	२५०	२६०

[Signature]

[Signature]

गणेश नेपाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

केदार क्षेत्री
अध्यक्ष

सिानं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
२११७	सजावटको लागी आवश्यक वन्य प्रजातीको विरुवा (रुद्राक्ष, कपुर, तेजपात, वीरन्द्रफुल, कल्किफुल, गोल्डमोहर, धुपी, क्रिसमस ट्री आदी) कम्तिमा ४ फिट अग्लो	गोटा	-	७५०	७८५
२११८	सजावटको लागी आवश्यक वन्य प्रजातीको विरुवा (रुद्राक्ष, कपुर, तेजपात, वीरन्द्रफुल, कल्किफुल, गोल्डमोहर, धुपी, क्रिसमस ट्री आदी) कम्तिमा ८ फिट अग्लो	गोटा	-	१०००	१०५०
२११९	वोधिचित्तको विरुवा (कम्तिमा २ फिट अग्लो)	गोटा	-	७००	७३५
२१२०	लौठ सल्लाको कटिड विरुवा	गोटा	-	५५	५८
२१२१	लौठ सल्लाको विड विरुवा	गोटा	-	७५	८०
२१२२	चिराइतोको विरुवा	गोटा	-	९	१०
२१२३	चिराइतोको विड	के.जि	-	८०००	८४००
२१२४	सतुवाको विरुवा	गोटा	-	५५	६०
२१२५	अमिसोको राइजोम	गोटा	-	१०	१२
२१२६	डालेघाँस (वडहर, खन्यु, निमारो, कुट्मिरो, गोगन आदी) कम्तिमा १ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	-	२५	२७
२१२७	३"×७" साइजको पोलिव्याग (२०० गेजको)	के.जि	-	३००	३१५
२१२८	४"×७" साइजको पोलिव्याग (२०० गेजको)	के.जि	-	३५०	३५०

[Signature]

[Signature]

गणेश नेपाली
सहकारीय अधिकृत

केदार क्षेत्री
अध्यक्ष

२१२९	५"×७" साइजको पोलिव्याग (२०० गोजको)	के.जि	बलेफी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय के.जि. बलेफी, सिन्धुपाल्चोक ३ नं. प्रदेश, नेपाल २०७३	३७०	३७०
२१३०	लप्सीको कलमी विरुवा	गोटा	-	१००	१०५
२१३१	कुरिलोको विरुवा	गोटा	-	२५	२७
२१३२	लप्सीको फल	के.जि	-	१००	१०५
२१३३	वडहरको फल	के.जि	-	१००	१०५

[Signature]

[Signature]

जयेश देवकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
केदार क्षेत्री
अध्यक्ष

सिानं	विवरण	इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४१७५	०७५१७६	०७६१७७
२१३४	वन हेरालु ज्याला	प्रति व्यक्ति प्रति महिना	-	१००००	१०५००
३	पशु सम्बन्धी				
३११	बंगूरको पाठापाठी (४५ दिनको)	गोटा	-	५०००	५५००
३१२	प्रजननको लागी बोका	के.जि	६००	७५०	७८५
३१३	प्रजननको लागी बाख्रा	के.जि	५००	७००	७५०
३१४	प्रजननको लागी बयर बोका				
	१००% बयर बोका	के.जि	-	-	५०००
	८७.५% बयर बोका	के.जि	-	-	३५००
	७५% बयर बोका	के.जि	-	-	३०००
	५०% बयर बोका	के.जि	-	-	२०००
३१५	मलाटो घाँस	स्लीप	-	१५	२५
३१६	बदामे घाँस	स्लीप	-	१५	२५
३१७	सेटेरिया घाँस	स्लीप	-	१५	२५
३१८	नेपियर	सेटस्	-	३	३५
३१९	जेँ घाँसको विउ	के.जि	-	५०	६०
३११०	मेन्दोला घाँसको विउ	के.जि	-	३००	३५०
३१११	स्टाइलो घाँसको विउ	के.जि	-	७००	८००
३११२	मोलासेस घाँसको विउ	के.जि	-	३००	३५०
४	भु-संरक्षण सम्बन्धी				
४११	माटो भर्ने खाली बोरा	गोटा	-	१२	१३
४१२	अलैंची राईजोम गानो	प्रति राईजोम	-	१०	१२१०
४१३	अलैंची विरुवा	प्रति राईजोम	-	८	९

[Signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
गणेश नेपाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
केदार क्षेत्री
अध्यक्ष

बलेफी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बलेफी, सिन्धुपाल्चोक
३ नं. प्रदेस, २०७३


४१४	हार्डउड कटिडस् पेन्सिल साईज (विभिन्न प्रजाति)	बलेफी, सिन्धु, ३ नं. प्रदेस, काटिड	-	५	६०५
४१५	एन.वि.२१ घाँस	स्लीप	-	२	२२५
सिानं	विवरण	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७४।७५	०७५।७६	०७६।७७
५	कृषिजन्य उत्पादन सामग्री, विरुवा, वीउ, मिटामिन, हर्मन र विषादीहरुको स्थानीय दररेट				
५१	तरकारी वीउ				
५१११	काउली (ओ.पी)	के.जि	३५५०	३५५०	३७३०
५११२	काउली (हाइब्रिड)	के.जि	३५०००	३५०००	३६७५०
५११३	वन्दा (ओ.पी)	के.जि	२२००	२२००	२३१०
५११४	वन्दा (हाइब्रिड)	के.जि	३००००	३००००	३१५००
५११५	ब्रोकाउली (ओ.पी)	के.जि	२६००	२६००	२७३०
५११६	ब्रोकाउली (हाइब्रिड)	के.जि	१०००००	१०००००	१०५००
५११७	सलगम (ओ.पी)	के.जि	१९००	१९००	१९९५
५११८	सलगम (हाइब्रिड)	के.जि	६०००	६०००	६३००
५११९	गाजर (ओ.पी)	के.जि	२५००	२५००	२६२५
५११२०	गाजर (हाइब्रिड)	के.जि	१००००	१००००	१०५००
५११२१	चम्सुर (ओ.पी)	के.जि	७५०	७५०	७८५
५११२२	चम्सुर (हाइब्रिड)	के.जि	६५००	६५००	६८२५
५११२३	चुकन्धर (ओ.पी)	के.जि	११००	११००	११५५
५११२४	चुकन्धर (हाइब्रिड)	के.जि	१२०००	१२०००	१२६००
५११२५	पालुङ्गो (ओ.पी)	के.जि	४००	४००	४२०
५११२६	पालुङ्गो (हाइब्रिड)	के.जि	५०००	५०००	५२५०
५११२७	रायो (ओ.पी)	के.जि	३०००	३०००	३१५०
५११२८	रायो (हाइब्रिड)	के.जि	६५००	६५००	६८२५
५११२९	स्वीसचाई (ओ.पी)	के.जि	११००	११००	११५५
५११३०	स्वीसचाई (हाइब्रिड)	के.जि	१२०००	१२०००	१२६००
५११३१	बकुल्ला (स्थानीय)	के.जि	२००	२००	२१०
५११३२	झ्याङे सिमी (ओ.पी)	के.जि	१५००	१५००	१५७५
५११३३	झ्याङे सिमी (हाइब्रिड)	के.जि	१००००	१००००	१०५००
५११३४	तने वोडी (ओ.पी)	के.जि	२२००	२२००	२३१०
५११३५	तने वोडी (हाइब्रिड)	के.जि	४०००	४०००	४२००
५११३६	केराउ	के.जि	१७०	१७०	१७८।५०
५११३७	स्क्वास (ओ.पी)	के.जि	२०००	२०००	२१००
५११३८	स्क्वास (हाइब्रिड)	के.जि	१२५००	१२५००	१३१२५

१५/०८/२०७७

गणेश नेपाली
समाजीय अधिकृत

केदार श्रेष्ठ
अध्यक्ष

आ११२९	कांक्रो (ओ.पी)	के.जि	१८००	१८००	१८९०
आ११३०	कांक्रो (हाइब्रिड)	के.जि	४५०००	४५०००	४७२५०
आ११३१	घिरौला (ओ.पी)	के.जि	२०००	२०००	२१००
आ११३२	घिरौला (हाइब्रिड)	के.जि	७०००	७०००	७३५०
आ११३३	चिचिन्डो (ओ.पी)	के.जि	१५००	१५००	१७७५
आ११३४	चिचिन्डो (हाइब्रिड)	के.जि	१८०००	१८०००	१८९००
आ११३५	करेला (ओ.पी)	के.जि	२०००	२०००	२१००
आ११३६	करेला (हाइब्रिड)	के.जि	१७०००	१७०००	१७८५०
आ११३७	फर्सी (ओ.पी)	के.जि	२०००	२०००	२१००
आ११३८	फर्सी (हाइब्रिड)	के.जि	८०००	८०००	८४००
आ११३९	लौका (ओ.पी)	के.जि	१८००	१८००	१८९०
आ११४०	लौका (हाइब्रिड)	के.जि	६५००	६५००	६८२५
आ११४१	तरभुजा (ओ.पी)	के.जि	२०००	२०००	२१००
आ११४२	तरभुजा (हाइब्रिड)	के.जि	१००००	१००००	१०५००
आ११४३	खरभुजा (ओ.पी)	के.जि	१७००	१७००	१७८५
आ११४४	खरभुजा (हाइब्रिड)	के.जि	-	७५००	७८७५
आ११४५	पिरो खुर्सानी (ओ.पी)	के.जि	-	२२००	२३१०
आ११४६	पिरो खुर्सानी (हाइब्रिड)	के.जि	-	४५०००	४७२५
आ११४७	भेडे खुर्सानी (ओ.पी)	के.जि	-	३०००	३१५०
आ११४८	भेडे खुर्सानी (हाइब्रिड)	के.जि	४००००	४००००	४२०००
आ११४९	भिण्डी (ओ.पी)	के.जि	११००	११००	११५५
आ११५०	भिण्डी (हाइब्रिड)	के.जि	३५००	३५००	३६७५
आ११५१	भन्टा (ओ.पी)	के.जि	१८००	१८००	१९०
आ११५२	भन्टा (हाइब्रिड)	के.जि	१३०००	१३०००	१३६५०
आ११५३	गोलभेडा (ओ.पी)	के.जि	२२००	२२००	२३१०
आ११५४	गोलभेडा (हाइब्रिड)	के.जि	८००००	८००००	८४०००
आ११५५	मेठी	के.जि	८००	८००	८४०
आ११५६	धनिया (ओ.पी)	के.जि	५००	५००	५२५
आ११५७	धनिया (हाइब्रिड)	के.जि	१०००	१०००	१०५०
आ११५८	प्याज (मौसमी)	के.जि	२०००	२०००	२१००
आ११५९	प्याज (वेमौसमी)	के.जि	३०००	३०००	३१५०
आ११६०	कुरिलो	के.जि	३०००	३०००	३१५०
आ११६१	आलु (टि.पि.एस.)	के.जि	५००००	५००००	५२५००
आ११६२	विउ आलु	के.जि	६०	६०	६३
आ११६३	अदुवा	के.जि	१४०	१४०	१४७
आ११६४	बेसार	के.जि	१५०	१५०	१५७५०


 [Signature]


 मणेश नेपाली
 प्रमुख अधिकृत


 केदार खत्री
 अध्यक्ष

सिानं	विवरण	उद्यति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रु.)		
			०७३/७४	०७४/७५	०७५/०७६
७११६५	परवल लहरा	लहरा	१०	१०	१०/५०
७१२	प्लाष्टिक सामग्री				
७१२१	सिलपोलिन १२० जि.एस.एम.	व.फि.	१२.५	१२.५	१३१३
७१२२	सिलपोलिन ९० जि.एस.एम.	व.फि.	१०.५	१०.५	११०३
७१२३	साधारण प्लाष्टिक (टनेल निर्माण)	के.जि	३५०	३५०	३६१५०
७१३	फलफुलका विरुवाहरु				
७१३१	केरा (टिस्त्युकल्चर)	वोट	४०	४०	४०
७१३२	केरा (साधारण सकर)	वोट	२०	२०	२०
७१३३	आँप (आमपाली)	वोट	८०	८०	८०
७१३४	आँप (दशहरी र अन्य जात)	वोट	५०	५०	५०
७१३५	कटहर	वोट	४०	४०	४०
७१३६	कागती	वोट	५०	५०	५०
७१३७	अनार	वोट	५०	५०	५०
७१३८	लिची	वोट	१००	१००	१००
७१३९	अम्रवा	वोट	४०	४०	४०
७१३१०	अमला	वोट	३०	३०	३०
७१४	सामग्रीहरु				
७१४१	सिकेचर (इण्डियन)	गोटा	-	४०००	४०००
७१४२	आरी	गोटा	६००	६००	६००
७१४३	हेज सियर	गोटा	११००	११००	११००
७१४४	हजारी (प्लाष्टिक)	गोटा	२५०	२५०	२५०
७१४५	हजारी (जस्ता)	गोटा	३००	३००	३००
७१४६	मेजरिड टेप	गोटा	५००	५००	५००
७१४७	पोलिव्याग	के.जि	५००	५००	५००
७१५	बाली विकास तर्फ				
७१५१	धान				
	मूल बीउ	के.जि	६२	६२	६२
	प्रथम पुस्ता	के.जि	६०	६०	६०
	उन्नत	के.जि	५०	५०	५०
७१५२	गहुँ				
	मूल बीउ	के.जि	७०	७०	७०
	प्रथम पुस्ता	के.जि	६५	६५	६५
	उन्नत	के.जि	६३	६३	६३

[Signature]

[Signature]

गणेश नेपाली
गाउँपालिका अध्यक्ष

[Signature]

केदार खत्री
अध्यक्ष

आ.दा.१९	फुट स्प्रेयर		१५०००	१५०००	१९७५०
आ.दा.२०	च्याउको वीउ (२०० ग्राम)	प्याकेट	६०	६०	६३
आ.दा.२१	मास्क	गोटा	५०	५०	५२५०
आ.दा.२२	एप्रोन	गोटा	१०००	१०००	१०५०
आ.७	मत्तय विकास तर्फ				
आ.७.१	राइस ब्रान।दुटो	के.जि	२५	२५	२६
आ.७.२	तोरीको पिना	के.जि	२५	२५	२६
आ.७.३	पोखरीमा प्रयोग गर्ने चुन	के.जि	३०	३०	३१
आ.७.४	पोटासियम परम्याग्नेट	के.जि	२०००	२०००	२१००
आ.७.५	एरेटर मेसिन	थान	९००००	९००००	९४०००
आ.७.६	पेलेटिड मेसिन	थान	१५००००	१५००००	१५५०००
आ.७.७	मिनरल मिक्सर	के.जि	२००	२००	२१०
आ.७.८	माछाको भुरा				
	हयाचलिड	लाख	३५००	३५००	३६७५
	फ्राई	गोटा	०.३२	०.३२	०.३९
	फिङ्गरलिड	गोटा	१	१	१५०
	एडभान्स फिङ्गरलिड	गोटा	३.५०	३.५०	४००
आ.७.९	प्लाष्टिक डवल प्याक	थान	३५	३५	३७
आ.७.१०	पेलेट दाना				
	२० प्रतिशत प्रोटिनको	के.जि	-	७०	७५
	३० प्रतिशत प्रोटिनको	के.जि	-	८०	८५

[Signature]
गणेश नेपाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
गणेश नेपाली
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]
केदार क्षेत्री
अध्यक्ष